

Ethylotest Electronique ETHYWAY V2

Permet à tout moment de contrôler votre taux d'alcool. Compact et léger. Equipé d'un capteur électrochimique de 11 mm, technologie garantissant une grande fiabilité des résultats. Analyse rapide et précise du taux d'alcool. Temps de soufflage pendant toute la durée du signal sonore. Alarme sonore en cas de dépassement du seuil contraventionnel de 0,25 mg/l. Détection de la pression et de l'interruption du soufflage par capteur de pression. Informations complémentaires Températures d'utilisation : entre 10°C et 40°C. Températures de stockage : entre 20°C et 70°C. Affichage des mesures de 0,00 à 0,49 mg/L Compteur de test. Indicateur de batteries faibles. Embouts à usage unique avec clapet anti-retour. Etalonnage tous les 12 mois par le fabricant, sans limitation de tests. Garantie 1 an Normes et Certification Conforme NFEN 16280 Certifié NF Instructions d'utilisation Insérer un embout buccal sur l'embout de soufflage (changer d'embout à chaque utilisation). Utilisation des embouts : Déchirer le film de protection. Tenir le film de protection pour protéger l'emplacement où les lèvres se poseront afin d'éviter les risques de contamination. Fixer l'embout sur l'appareil tout en maintenant, à l'autre bout, le film de protection entre les doigts. Après utilisation, enlever l'embout en vous protégeant avec le film que vous avez pris soin de garder. Ne pas toucher les embouts jetables directement.

[embed]<https://www.youtube.com/watch?v=DYY49CkmMcc>[embed]

SKU: 10ETH0000

Ethylotest Jetable

Produit estampillé NF Ethylotest Fabrication française 1 test réactif
Seuil : 0,25 mg par litre d'air expiré équivalent à 0,5 g par litre de sang
Une simplicité d'utilisation inégalée à ce jour. · Une compacité remarquable. · Une totale garantie d'hygiène et sécurité : embout buccal, clapet anti-retour. · Une protection de l'environnement : pas de poche plastique non biodégradable, conformité chrome, embout plastique biodégradable. · Des performances certifiées par la conformité à la NFX 20-702:2014 Comment utiliser votre éthylotest : Tenir l'éthylotest et l'embout buccal pendant 30 secondes dans vos mains fermées Perforer les opercules à chaque extrémité à l'aide de l'embout buccal Insérer l'embout buccal sur l'éthylotest du côté de l'anneau rouge Inspirer profondément puis souffler lentement dans l'embout buccal en une seule fois dans le sens indiqué. Le souffle doit être continu et sans interruption Comment interpréter son résultat : Attendre que la pastille redevienne entièrement rouge. Comparer la couleur obtenue à celles du nuancier fourni Au-delà de 10 min, l'interprétation n'est plus possible A savoir : Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou autres substances (spray, médicament, ...) avant d'effectuer votre test. L'alcoolémie maximale est atteinte 45 à 60 min après le dernier verre d'alcool. Températures d'utilisation : 5°C à 40°C Températures de stockage : -20°C à 70°C Article L-230-2 : L'employeur a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires



pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

[embed]https://youtu.be/mkqY69nurro[/embed]

SKU: 10ETJ0000

Lot de 3 Tire Tics

Vendu en lot de 2 pinces Fabriqué en France Le crochet O'TOM® / Tick Twister® est un instrument spécialement étudié pour enlever les tiques parasites de la peau des animaux et de l'homme. • Il enlève toutes les tiques, quelle que soit leur taille (à partir de 1/10 de millimètre) et leur localisation. • Il ne laisse pas le rostre de la tique planté dans la peau. • Il ne comprime pas l'abdomen de la tique, donc il minimise le risque de transmission d'agents pathogènes (maladie de Lyme, encéphalite à tiques, piroplasmose, ...). • Il ne nécessite pas l'utilisation de produits chimiques (alcool, éther, ...). • Il permet un retrait rapide, facile et sans douleur. • Il est incassable, résistant et réutilisable indéfiniment. Téléchargement mode d'emploi: [FT TIRE TIC](https://www.youtube.com/watch?v=QoJz0r754Ao) [embed]https://www.youtube.com/watch?v=QoJz0r754Ao[/embed]

SKU: 10TIR0001



Paire de ciseaux 13 cm bout rond inox

- 13 cm, pointe arrondie pour plus de sécurité
- Impression à l'échelle sur les lames
- Lames en inox

SKU: 10CBR0000



Paire de ciseaux jesco (gesco)

Ciseaux de Jesco (ou Gesco). A mettre dans toutes les trousse de secours ! Très utilisés lors des interventions chirurgicales et leur présence est nécessaire dans les kits de premier secours à l'école, sur les chantiers de travail, dans les pharmacies des entreprises ou dans les maisons de retraite. Les lames coupantes en acier inoxydable. Ciseaux universels permettant de couper aisément : pansements, bandages, tissus...mais aussi cuirs, lièges, mousses, résines, etc ... Les instruments sont fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions. Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur. Dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

SKU: 10CLI0001



Pince à échardes Mors plat INOX

Permet de saisir et tenir les petits objets ou les poils Fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions. Vendu à l'unité

SKU: 10PEM0002



Pompe à venin

Contre les piqûres, morsures.. A utiliser dans les 2 à 3 minutes maximum qui suivent la piqûre ou morsure. Une arme simple, efficace et sans danger, pour les piqûres, morsures de serpents, vives, scorpions, plantes, guêpes, abeilles, araignées, moustiques, frelons. De faible encombrement, on peut toujours l'avoir à portée de la main. On peut l'utiliser avec une seule main en quelques secondes Vendu à l'unité

SKU: 10PAV0001



Stylo oculaire aimanté

Vendu à l'unité Doté d'un côté avec aimant, permettant ainsi de retirer facilement et sans danger les échardes métalliques au niveau de l'oeil. De l'autre côté, une boucle en nylon permet de retirer les échardes non métalliques, les poussières. Pratique à ranger et hygiénique grâce aux embouts qui peuvent s'emboîter dans le corps du crayon.

Caractéristiques techniques Dimensions (Lxlxh) 12 x 1 x 1 cm

Instructions d'utilisation -Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde. -Effectuer l'extraction et rincer abondamment avec de l'eau ou solution oculaire NaCl -Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante non corrosive.

Classification Dispositif médical de Classe 1

SKU: 10STO0001





Test salivaire 5 drogues

Narcocheck

Test salivaire multi-drogues (5 en 1) - FT Vendu à l'unité Ce test permet le dépistage salivaire simultané des 5 drogues les plus consommées actuellement. Stupéfiants dépistés : THC : cannabis, marijuana, haschisch COC : cocaïne et crack OPI : héroïne et opiacés AMP : amphétamines MET/MDMA : methamphétamine et ecstasy Chaque drogue est dépistée de façon indépendante. Ce test affichera donc un résultat par drogue Ce test est un outil qualitatif, de type "NON / OUI", et délivrera donc un résultat "NEGATIF" ou "POSITIF" pour chacune des drogues. La détection du cannabis n'a jamais été aussi efficace ! Ce test salivaire cible le $\Delta 9$ -THC, c'est à dire la molécule de cannabis que l'on retrouve spécifiquement dans la bouche. La fumée des cigarettes de cannabis en est saturée. Cette fumée va contaminer la cavité buccale lorsqu'une personne fume un joint, et y laisse des traces pendant plusieurs heures. Ainsi, ce test salivaire détecte notamment les mêmes traces de cannabis que celles recherchées lors des dépistages pratiqués en bord de route par la Police et la Gendarmerie. Il s'agit donc d'une véritable innovation en matière de dépistage salivaire, et non d'un simple test urinaire modifié.

Données techniques Seuils de détection : Chaque substance est dépistée à un seuil de détection spécifique. Si l'échantillon de salive analysé concentre un niveau de drogue supérieur au seuil indiqué, le test sera positif pour cette drogue, sinon, le test sera négatif.

Test salivaire multi-drogues (5 drogues) NarcoCheck® substances détectées

Substance	Concentration (ng/ml)
$\Delta 9$ -THC (cannabis pur)	10
COC (cocaïne)	20
OPI (Héroïne, opiacés)	10
AMP (amphétamines)	25
MET/MDMA (Methamphetamine, Ecstasy)	50

Temps de détection du cannabis dans la salive : quel que soit le test utilisé, le THC (principe actif du cannabis) ne peut en aucun cas être détecté plus de 4 à 6 heures dans la salive. Le seuil de détection extrêmement bas du test salivaire NarcoCheck permet d'exploiter pleinement cette fenêtre de temps. Le temps de détection de notre test sera donc de 4 à 6 heures après le dernier joint fumé, quel que soit le niveau de consommation. Temps de détection des autres drogues : la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines et l'ecstasy pourront être dépistés grâce à ce test sur une période de 24 à 48 heures après la dernière prise. Ce temps peut varier en fonction du métabolisme propre à chacun, ainsi que de la quantité et la qualité de la drogue qui a été consommée.

Mode d'emploi

- 1- Placer la languette en bouche et saliver dessus quelques secondes.
- 2- Le test démarre automatiquement.
- 3- Lire les résultats après 10 minutes.

Le test est composé de 3 bandelettes réactives, chacune dépistant 1 à 2 drogues. Sur chaque bandelette une ligne rouge s'affichera (ou pas) en position 1 et 2. A gauche : 1 = COC (cocaïne), 2 = AMP (amphétamines). Au centre : 1 = THC (cannabis). A droite : 1 = OPI (opiacés, héroïne etc.), 2 = MET (méthamphétamine et ecstasy). C = les lignes de contrôle; elles doivent toujours être présentes sinon le test est invalide. Lorsqu'une ligne rouge apparaît (même faiblement) à côté d'une drogue, le test est négatif pour cette drogue. Si aucune ligne n'apparaît à côté d'une drogue, le test est positif pour cette drogue.

SKU: 10TSM0001



Test salivaire Narcocheck monodrogue THC par lot de 10

Vendu par lot de 10 tests Ce test permet le dépistage salivaire du THC, c'est à dire la substance active du cannabis. Ce test est un outil qualitatif, de type "NON / OUI", et délivrera donc un résultat "NEGATIF" ou "POSITIF" pour chacune des drogues. La détection du cannabis n'a jamais été aussi efficace ! Ce test salivaire cible le Δ^9 -THC, c'est à dire la molécule de cannabis que l'on retrouve spécifiquement dans la bouche. La fumée des cigarettes de cannabis en est saturée. Cette fumée va contaminer la cavité buccale lorsqu'une personne fume un joint, et y laisse des traces pendant plusieurs heures. Ainsi, ce test salivaire détecte notamment les mêmes traces de cannabis que celles recherchées lors des dépistages pratiqués en bord de route par la Police et la Gendarmerie. Il s'agit donc d'une véritable innovation en matière de dépistage salivaire, et non d'un simple test urinaire modifié. Données techniques: Seuils de détection : 10 ng/ml. Si l'échantillon de salive analysé concentre un niveau de THC supérieur au seuil indiqué, le test sera positif, sinon le test sera négatif. Test salivaire cannabis (Δ^9 -THC 10) NarcoCheck® substances détectées: Δ^9 -THC (cannabis pur) concentration (ng/ml): 10 Temps de détection du cannabis dans la salive : quel que soit le test utilisé, le THC (principe actif du cannabis) ne peut en aucun cas être détecté plus de 4 à 6 heures dans la salive. Le seuil de détection extrêmement bas du test salivaire NarcoCheck permet d'exploiter pleinement cette fenêtre de temps. Le temps de détection de notre test sera donc de 4 à 6 heures après le dernier joint fumé, quel que soit le niveau de consommation. Mode d'emploi 1- Placer la languette en bouche et saliver dessus quelques secondes. 2- Le test démarre automatiquement. 3- Lire les résultats après 10 minutes.

SKU: 10TSM0010

Thermomètre laser Veroval infrarouge 2 en 1 (Frontal ou auriculaire)

Thermomètre laser Veroval infrarouge 2 en 1 (Frontal ou auriculaire) (Garantie 3 ans) dispositif médical classe 2a

SKU: 10TML0001

